

Nr.	Risposta	Traccia A- Quesito
1		Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, per la fase della programmazione individua: a) Il responsabile del procedimento b) Il progettista e il direttore dei lavori c) Il funzionario coordinatore
2		Il direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori : a) Dopo la firma della determinazione del Dirigente del settore b) Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto c) Previa disposizione del RUP
3		L'esecutore, in un appalto di lavori, è contrattualmente vincolato agli stessi prezzi , patti e condizioni dell'appalto principale: a) Per ulteriori lavori fino ad un massimo del 5% dell'importo contrattuale b) Per ulteriori lavori fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale c) Per ulteriori lavori fino ad un massimo del 30% dell'importo contrattuale
4		La sospensione dei lavori, nel caso in cui ricorrano le circostanze, può essere disposta: a) Dal Sindaco b) Dal RUP c) Dall'ispettore di cantiere
5		Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 50/2016, per gli affidamenti di lavori di importo fino a 40.000,00 euro è possibile utilizzare la procedura ordinaria?: a) No mai b) Si ma solo se preceduta da indagini di mercato c) Si sempre

Nr.	Risposta	Traccia A- Quesito
6		Il RUP , nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale?: a) No mai b) Si sempre c) Si solamente quando è accompagnato da un organo di autorità giudiziaria
7		Che cosa si intende per "disposizione di servizio" a) Atto mediante il quale il Dirigente del settore impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le indicazioni di cui al decreto 49/2018; b) Atto mediante il quale il Direttore dei lavori impartisce all'impresa appaltatrice, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le indicazioni di cui al decreto 49/2018; c) Atto mediante il quale il RUP impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le indicazioni di cui al decreto 49/2018;
8		Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) Verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 , comma 2, del codice dei contratti; b) Provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del codice c) Tutte le precedenti
9		Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori pari a : a) Non superiore a 10 giorni b) Non superiore a 20 giorni c) Non superiore a 60 giorni
10		La sospensione dei lavori, nel caso in cui ricorrano le circostanze, può essere disposta: a) Dal direttore dei lavori b) Dal RUP c) Dal RUP e dal direttore dei lavori


Nr.	Risposta	Traccia A- Quesito
11		<p>La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto:</p> <p>a) Sempre entro 30 giorni dalla relativa richiesta b) Sempre entro 20 giorni dalla relativa richiesta c) Entro 30 giorni dalla relativa richiesta tranne il caso di subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro nel qual caso i termini sono ridotti alla metà</p>
12		<p>Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 50/2016 qual è la soglia di rilevanza comunitaria, nei settori ordinari, per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni?:</p> <p>a) Euro 221.000,00 b) Euro 2.451.000,00 c) Euro 5.548.000,00</p>
13		<p>Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 50/2016, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiori a 150.000,00 euro e inferiori a 350.000,00 euro è possibile utilizzare la procedura negoziata?:</p> <p>a) No mai b) Si previa consultazione, ove esistenti , di almeno 10 operatori economici c) Si previa consultazione, ove esistenti , di almeno 15 operatori economici</p>
14		<p>Ai sensi dell'art. 103 del d.lgs 50/2016, per quanto riguarda le garanzie definitive, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, ed in caso di ribasso non superiore al 10%, pari a:</p> <p>a) 5% dell'importo contrattuale b) 10% dell'importo contrattuale c) 15% dell'importo contrattuale</p>
15		<p>Cosa si intende per "appalto a misura" :</p> <p>a) appalto il cui corrispettivo si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto b) appalto il cui corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti dal contratto c) appalto il cui corrispettivo contrattuale viene determinato applicando i prezzi unitari dedotti dal contratto alle quantità delle lavorazioni misurate in percentuale</p>
16		<p>Da cosa dipende il fattore di comportamento q:</p> <p>a) dalla tipologia di suolo su cui insiste la struttura b) dalla classe d'uso della struttura c) dalla tipologia costruttiva</p>
17		<p>Quale di queste affermazioni è quella corretta:</p> <p>a) Lo spettro di risposta elastico in accelerazione ha un tratto ad accelerazione costante sempre b) Lo spettro di risposta elastico non risente dell'amplificazione stratigrafica c) Lo spettro di risposta elastico non dipende dal tipo di suolo</p>

Nr.	Risposta	Traccia A- Quesito
18		<p>I dispositivi di protezione individuale(DPI):</p> <p>a) devono essere forniti solo ai lavoratori assunti a tempo determinato b) devono essere forniti a richiesta del lavoratore c) devono essere forniti quando non esistono tecniche alternative per la prevenzione o protezione collettiva, né misure organizzative sufficienti a ridurre adeguatamente il rischio</p>
19		<p>I lavoratori:</p> <p>a) stabiliscono di volta in volta se utilizzare i DPI messi a disposizione b) sono obbligati ad utilizzare correttamente ed a mantenere in buono stato di efficienza i DPI messi a loro disposizione c) utilizzano i DPI secondo quanto definito in sede di riunione periodica</p>
20		<p>così come disciplinato dall'art. 100 del D.Lgs 81/2008 il Piano di sicurezza e coordinamento:</p> <p>a) è parte integrante del contratto d'appalto; b) è approvato dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; c) è approvato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente</p>
21		<p>Ai sensi del D.lgs 81/2008, la notifica preliminare</p> <p>a) È trasmessa all'azienda unità sanitaria locale dal committente o responsabile dei lavori contestualmente all'inizio dei lavori b) È trasmessa all'azienda unità sanitaria locale dal committente o responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori c) È trasmessa all'azienda unità sanitaria locale dal committente o responsabile dei lavori al termine dei lavori</p>
22		<p>la valutazione ambientale strategica (VAS)</p> <p>a) è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo b) è un processo finalizzato ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera c) è un processo finalizzato ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di una azienda</p>
23		<p>le terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate nello stesso sito di escavazione?</p> <p>a) mai, in quanto classificate come rifiuti; b) si, se riutilizzate allo stato naturale. c) unicamente se impiegate per la realizzazione di rilevati stradali e successivamente protette da uno strato di asfalto.</p>
24		<p>Qualora i soggetti responsabili di una contaminazione non siano individuabili:</p> <p>a) Gli interventi di bonifica sono eseguiti d'ufficio dal comune territorialmente competente; b) Sono eseguiti dai proprietari contermini al sito da bonificare c) Il sito non viene bonificato</p>

Nr.	Risposta	Traccia A- Quesito
25		<p>A parità di area (1500cmq) resiste di più a flessione una trave in legno di BxH :</p> <p>a) 50 cm x 30 cm b) 30 cm x 50 cm c) 25 cm x 60 cm</p>
26		<p>Con riferimento al periodo proprio di una struttura, periodi maggiori di 1s:</p> <p>a) Sono tipici di strutture rigide b) Sono tipici di strutture deformabili c) Non è possibile esprimersi senza informazioni sulla classe d'uso</p>
27		<p>Nel caso di edifici in classe d'uso III o IV i limiti di deformazione di interpiano sono:</p> <p>a) Più restrittivi di quelli previsti per la classe d'uso I o II b) Gli stessi di quelli previsti per la classe d'uso I o II c) Meno restrittivi di quelli previsti per la classe d'uso I o II</p>

Nr.	Risposta	Traccia A- Quesito
28		<p>Il rilascio del permesso a costruire:</p> <p>a) comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione b) comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione c) comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione</p>
29		<p>Ai sensi della legge regionale 24/17 e smi, il Piano Urbanistico Generale(PUG)</p> <p>a) è lo strumento di pianificazione che la provincia predispone, con riferimento a tutto il proprio territorio, per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni</p> <p>b) è lo strumento di pianificazione che il Comune predispone, con riferimento a tutto il proprio territorio, per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni</p> <p>c) è lo strumento di pianificazione che la regione predispone, con riferimento a tutto il proprio territorio, per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni</p>
30		<p>Ai sensi della L.R.24/17 e smi, il perimetro del territorio urbanizzato comprende:</p> <p>a) le aree edificate con continuità a prevalente destinazione residenziale, produttiva, commerciale, direzionale e di servizio, turistico ricettiva, le dotazioni territoriali, le infrastrutture, le attrezzature e i servizi pubblici comunque denominati, i parchi urbani nonché i lotti e gli spazi inedificati dotati di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti; b) le aree rurali, comprese quelle intercluse tra più aree urbanizzate aventi anche un'elevata contiguità insediativa; c) l'edificato sparso o discontinuo, collocato lungo la viabilità e le relative aree di pertinenza e di completamento;</p>

20/10/2019



**GIRARE IL FOGLIO
SOLAMENTE NEL
MOMENTO INDICATO
DALLA COMMISSIONE**