

BANDO DI PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO
AL 100% ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA A. SASSI
DI SOLIERA, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 -
Codice CUP: J36B14000000002 - Codice CIG: 67801282A0

CHIARIMENTI
Aggiornamento al 14-10-2016 Prot. Gen.le n. 49250

Si rende noto che non sarà garantita la risposta ai quesiti che perverranno dopo il termine di scadenza per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio previsto per il giorno mercoledì 12/10/2016 ore 12:30.

CHIARIMENTO n° 1

In funzione di quanto emerso, per rendere agevole l’accesso ai documenti tecnici relativi al progetto definitivo-esecutivo, si riporta il collegamento ipertestuale (link) dove poter scaricare i suddetti documenti, come indicato nel bando di gara:

15. MODALITÀ PER PRESA VISIONE E ACQUISIZIONE ELABORATI PROGETTUALI. Gli elaborati di progetto sono consultabili gratuitamente collegandosi al link <http://www.terredargine.it/~scpsolie/> al quale si può accedere tramite username: *scpsolie* e password: *hb37s123* - cartella *Scuola Media Sassi*.

Quesito n° 1)

Vorrei sapere dove posso scaricare gli elaborati tecnici della gara in oggetto.

Risposta n° 1)

Si rimanda al **CHIARIMENTO n° 1**

Quesito n° 2)

Il criterio n. 1 dei criteri di valutazione richiede l'elaborazione del piano di gestione e monitoraggio ambientale del cantiere secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004, ma non viene specificato se l'impresa debba possedere la certificazione ambientale secondo tale norma.

Risposta n° 2)

Centrale Unica di Committenza

L'impresa non è tenuta a possedere la certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004. Si veda in merito quanto riportato alla lettera **C) Contenuti minimi e criteri motivazionali** del paragrafo **7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:**

“ Crit.1 - Elaborazione del Piano di Gestione e Monitoraggio Ambientale del cantiere, redatto con riferimento alle norme europee uni en iso 14001:2004

Il Concorrente deve predisporre questo elaborato in forma di relazione illustrativa, con la trattazione del seguente elenco minimo di argomenti:

1a) criteri di organizzazione del cantiere al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità e le attività svolte all'esterno del cantiere stesso, con particolare attenzione al mantenimento e/o alla messa in pristino dei percorsi carrabili e ciclo-pedonali da e per il cantiere;

L'offerente dovrà esplicitare, anche con grafici o facendo riferimento a specifiche procedure di controllo, come intenderà attuare tali misure, anche facendo ricorso a procedure di qualità, pur non essendo obbligatorio possedere la certificazione uni en iso 14001:2004;

1b)*omissis*.... “

Quesito n° 3)

Si chiede se il sopralluogo sulle aree dei lavori può essere effettuato in una delle modalità di seguito descritte:

dipendente assunto alle dipendenze tramite buono lavoro INPS, cosiddetti Voucher: è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate, così come citato dal sito istituzionale INPS, soddisfacendo così il requisito previsto dall'Art. 106 comma 2 del D.Lgs. 207/2010.

Risposta n° 3)

Come previsto nel Disciplinare di gara (al Paragrafo 6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, punto 5), il sopralluogo, se non effettuato direttamente dal titolare o da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente (come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.), può essere effettuato solo da persona delegata purché dipendente dell'operatore economico concorrente, coerentemente con quanto previsto anche dall'ANAC (bando tipo n. 2), oppure da soggetto diverso solo se munito dei necessari poteri a mezzo di apposita procura notarile risultante da apposito atto in originale o copia autentica, o da specifica iscrizione nel certificato C.C.I.A.A. del concorrente. Pertanto, con riferimento al quesito sopra riportato, si ritiene che il sopralluogo sulle aree dei lavori non possa essere effettuato da persona retribuita con il sistema dei buoni INPS (cosiddetti voucher) in quanto si tratta solo di una modalità di pagamento per prestazioni discontinue ed occasionali che proprio in considerazione dell'occasionalità e accessorietà non integrano la fattispecie del rapporto di lavoro subordinato cioè alle dipendenze dell'operatore economico.

Quesito n° 4)

Nel Disciplinare di gara pag. 25, punto C) Contenuti minimi e criteri motivazionali, per ogni criterio viene precisato il formato offerta come segue:

“1 relazione max 10 pagine formato A4 comprehensive di schede tecniche, grafici, foto ecc.

Nota: si può utilizzare, anche in parte, il formato A3 che verrà computato come due pagine A4”

Si chiede di precisare:

- se le schede tecniche, i grafici e le foto debbano rientrare nel limite delle 10 pagine formato A4, o se possano essere considerate aggiuntive a queste;
- se l’offerta possa essere predisposta totalmente in formato A3.

Risposta n° 4)

Con riferimento al quesito posto, si precisa che il bando richiede la predisposizione di:

- “1 relazione max 10 pagine formato A4 **comprehensive** di schede tecniche, grafici, foto ecc.” dunque quest’ultime non possono essere considerate aggiuntive;

- “**si può utilizzare**, anche in parte, **il formato A3** che verrà computato come due pagine A4” dunque l’offerta può essere predisposta totalmente in formato A3.

Quesito n° 5)

Si chiede conferma se un'azienda in possesso di:

OG1 CL. VII;

OG11 CL. I;

OS6 CL. II

possa partecipare singolarmente all'appalto in oggetto indicato

Risposta n° 5)

Sì.

Quesito n° 6)

Si chiede se è obbligatorio presentare il documento DGUE e se è obbligatorio, in caso di impresa in possesso di tutte le categorie richieste, fornire i nominativi degli eventuali subappaltatori.

Risposta n° 6)

È ammesso il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario europeo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, che il concorrente può produrre, a sua scelta, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva secondo il fac-simile Allegato B) al bando di gara. Si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara al Paragrafo 6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, punto 1).

Non sussiste l'obbligo di indicazione dei nominativi dei subappaltatori, trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del medesimo decreto. Con riferimento al quesito sopra indicato, qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto è necessario che già in sede di presentazione

dell'offerta renda idonea dichiarazione della volontà di subappaltare e i relativi lavori, come previsto nell'apposita sezione del fac-simile Allegato B) al bando di gara e nel modello di DGUE.

Quesito n° 7)

Si richiede quali siano i requisiti che deve possedere il professionista abilitato da almeno 5 anni che deve firmare i documenti dell'offerta tecnica. Inoltre si richiede se tale professionista possa essere un geometra.

Risposta n° 7)

Come riportato al punto "1) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA" contenuto nel capoverso "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" del Paragrafo 6. "DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE" del Disciplinare di gara Allegato A) "...la documentazione tecnicadovrà essereredatta e sottoscritta da tecnici abilitati alla professione regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali da non meno di 5 anni"

Si richiede pertanto l'abilitazione e l'iscrizione, da non meno di cinque anni, all'Albo di un Ordine/Collegio Professionale facente parte dell'area tecnica, quale individuata nelle premesse dal D.M. 31/10/2013 n. 143 ("Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria"), e comprendente anche il Collegio dei Geometri.

Quesito n° 8)

Con la presente siamo a chiedere se, in sede di gara, viene accettata la cauzione firmata digitalmente.

Risposta n° 8)

In conformità all'art. 23 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, si ritiene ammessa la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata con il sistema della firma digitale se nella busta contenente la documentazione amministrativa sia inserita copia cartacea della stessa conforme all'originale (la conformità all'originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato) ovvero, venga data la possibilità all'amministrazione di verificare la sottoscrizione digitale mediante l'indicazione del numero di codice per il controllo della stessa.

In ogni caso si evidenzia quanto già indicato nel Disciplinare di gara al Paragrafo 6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, punto 3):

- la sottoscrizione effettuata dal soggetto rappresentante l'istituto emittente deve essere apposta con firma in originale, per esteso e in forma leggibile, accompagnata da una dichiarazione recante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive in nome e per conto dell'istituto emittente la polizza;
- alla suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore che rappresenta l'istituto emittente.

Quesito n° 9)

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

- E' possibile ricevere il cronoprogramma che dovrebbe essere allegato al PSC?
- Non sono presenti tavole che esplicitino le lavorazioni di finitura, ad esempio vani in cui è prevista la posa delle controsoffittature, servirebbe per prevedere quanto richiesto dalla miglioria CRITERIO 2 "Tipologia e caratteristiche fonoassorbenti dei controsoffitti ed eventuale maggiore estensione della superficie prevista a progetto (prevedendo l'area adiacente i vani i scala, a piano terra)"
- Non sono presenti rilevati delle aree esterne, servirebbe per rispondere al CRITERIO 2 al punto "aree a verde (prato, siepi, alberature, prediligendo specie autoctone e con ridotte esigenze idriche)"
- Eventuali mascherine alle relazioni devono essere comprese nel numero di pagine a disposizione dell'offerta tecnica?

Risposta n° 9)

Con riferimento al quesito posto si precisa quanto segue:

- Per quanto riguarda il cronoprogramma, il progetto definitivo-esecutivo comprende l'elaborato "16i2) CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO", redatto in conformità a quanto richiesto dall'art. 33 del DPR 207/10, nonché a quanto previsto al punto 2.1 dell'All. XV al D.Lgs. 81/08;
- Per quanto riguarda gli elaborati individuanti i vani in cui è prevista la posa delle controsoffittature, si allega schema grafico che indica:
 - o Vani / aree in cui il progetto esecutivo prevede la rimozione e rifacimento del controsoffitto in fibra minerale;
 - o Altri vani / aree in cui è attualmente presente un controsoffitto in fibra minerale;
 - o Altri vani / aree in cui è attualmente presente un controsoffitto in lamiera metallica;
- Per quanto riguarda il rilievo delle aree esterne, viene messa a disposizione degli operatori economici una planimetria dello stato di fatto formato "dwg"; sarà possibile scaricare gratuitamente tale elaborato collegandosi al link <http://www.terredargine.it/~scpsolie/> al quale si può accedere tramite username: *scpsolie* e password: *hb37s123* - cartella *Scuola Media Sassi / Documenti integrativi*.

Eventuali mascherine alle relazioni devono essere comprese nel numero di pagine a disposizione dell'offerta tecnica

Quesito n° 10)

Si richiede il seguente chiarimento: per le relazioni dell'offerta tecnica quale formato e dimensione del carattere deve essere utilizzato per la redazione?

Risposta n° 10)

Come specificato alla lettera "C) *Contenuti minimi e criteri motivazionali*" del paragrafo "7. *CRITERI DI AGGIUDICAZIONE*", si richiede per ciascun criterio uno specifico "*Formato offerta*" nella predisposizione degli elaborati.

Centrale Unica di Committenza

Il “*Formato offerta*” precisa il numero massimo ed il/i formato/i utilizzabili, ma non precisa il formato e la dimensione del carattere, che sono pertanto di libera scelta dell’impresa.

Si tenga conto tuttavia dell’opportunità di rendere sufficientemente leggibile l’elaborato da parte della Commissione Giudicatrice.

Quesito n° 11)

Si chiede se, per la partecipazione al bando di gara, la qualificazione nella categoria OG11 classifica II, sia sostituibile dalla qualificazione nelle categorie OS 28 e OS 30, sempre classifica II.

O meglio, è ammissibile un’ATI costituenda da:

_impresa principale con qualifica OG1 classifica III-bis;

_impresa con qualifica OS28 classifica II;

_impresa con qualifica OS30 classifica II;

_impresa con qualifica OS6 classifica II.

Risposta n° 11)

Il DPR 207/2010 prevede all’art. 79 comma 16 che:

“Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS 3: 40 % - categoria OS 28: 70 % - categoria OS 30: 70 %”

Il Disciplinare di gara inoltre prevede, alla lettera a) del Paragrafo 4.SOGGETTI AMMESSI, che:

“Qualora l’impresa singola, qualificata per la categoria prevalente, non possieda la qualificazione nella categoria scorporabile OG11 relativa ad opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi dell’art. 12 comma 1 DL 28-03-2014 n. 47 convertito in legge 23-05-2014 n. 80 e il cui importo supera il 15% dell’importo totale dei lavori, dovrà costituire raggruppamento di tipo verticale ai sensi della successiva lettera c)”

Si conferma pertanto che l’operatore economico concorrente deve possedere obbligatoriamente la qualifica nella categoria OG11, per gli importi previsti nel bando di gara e suoi allegati.

Quesito n° 12)

Siccome, stiamo in attesa del rinnovo dell’attestazione SOA e a breve dovremmo possedere attestazione SOA rinnovata, volendo partecipare alla gara se esibiamo documentazione presentata alla Società di Attestazione con documentazione di Avvalimento allegata?

Risposta n° 12)

Si evidenzia che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte prevista nel bando di gara, l’operatore economico deve possedere in proprio o tramite avvalimento i requisiti richiesti nel bando medesimo e suoi allegati.

Quesito n° 13)

Si richiedono i seguenti chiarimenti

1. Se, da parte degli Enti preposti al rilascio di qualsiasi autorizzazione, permesso, nulla osta, ecc. all'esecuzione delle opere in corso di affidamento, siano stati espressi pareri o formulate prescrizioni relative agli interventi programmati, in particolare ove essi possano avere rilevanza in sede di redazione del richiesto PGA di cui al criterio n.1 (cfr. Disciplinare di Gara p.7, lett. A) e C).
2. Se, in riferimento al PGA di cui sopra, siano disponibili dati di monitoraggio ambientale aggiornati riferiti specificatamente all'area di intervento (p.e. tramite centraline di monitoraggio ambientale PM, traffico, ecc. o di monitoraggio acustico) ovvero dati relativi al TGM, ecc..
3. Cosa si debba intendere con "(...) mantenimento e/o messa in pristino dei percorsi carrabili e ciclo-pedonali *da e per il cantiere*" di cui al Criterio n.1 (cfr. Disciplinare di Gara p.7, lett. C), atteso che il layout di cantiere allegato al PSC sembrerebbe ricomprendere aree che appaiono esterne ai richiamati percorsi carrabili e ciclo-pedonali.
4. Pur considerando i chiarimenti già forniti in data 22 settembre u.s. (cfr. risposta n.4), se almeno le schede tecniche dei prodotti proposti dal concorrente (specie a riscontro del criterio n.2) possano essere considerate al di fuori del numero massimo prescritto di fogli A4/A3, atteso che la completezza delle informazioni in esse contenute (spesso ben superiore al numero di pagine previsto) è ritenuto essenziale per illustrare compiutamente la natura, coerenza, compatibilità, qualità ed efficienza delle migliori proposte.
5. Ove, a riscontro del precedente quesito n.4, la S.A. dovesse confermare quanto già stabilito in DG, se, nelle relazioni redatte, possa essere sufficiente specificare il puro riferimento dei prodotti presi a primo riferimento non esclusivo (cfr. art.68, co.5, lett.b), D.Lgs. 50/2016), anche eventualmente specificando i link ove le relative schede tecniche fossero integralmente accessibili.

Risposta n° 13)

In risposta ai quesiti posti si riportano le seguenti precisazioni:

1. L'intervento è stato sottoposto al parere vincolante della Struttura Tecnica del Commissario delegato alla Ricostruzione ai fini dell'emissione della "Congruità della spesa" e relativa ammissione a finanziamento regionale, nonché al parere della Struttura tecnica per la Sismica ai fini dell' Autorizzazione sismica ex art. 11 della L.R. 19/08. Non sono stati richiesti ulteriori pareri.
2. L'Amministrazione Comunale non ha a disposizione dati di monitoraggio ambientale, poiché non sono presenti centraline di proprietà del Comune. Dati di riferimento, in ambito provinciale, sono disponibili presso il sito dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae).
3. L'operatore economico dovrà redigere il Piano Gestione Ambientale considerando che l'accesso al cantiere avviene attraversando i limitrofi percorsi viabilistici carrabili e ciclopedonali; si chiede di proporre misure per garantire il mantenimento delle condizioni di tali percorsi, sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista dei

parametri ambientali.

4. Come già specificato le schede tecniche sono ricomprese nel numero massimo di pagine.
5. La Commissione Giudicatrice potrà valutare esclusivamente la documentazione tecnica contenuta nella corrispondente Busta B – Offerta tecnica.

Quesito n° 14)

Si chiede se è possibile avere una cartografia del Comune di Soliera, poichè non presente nella documentazione del bando e necessaria per lo sviluppo di uno dei criteri richiesti

Risposta n° 14)

Si rimanda alla risposta al quesito n° 9

Quesito n° 15)

Vista la modulistica Modello 1, di "dichiarazione sostitutiva art. 80 - comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per soggetti in carica di cui al comma 3 del citato articolo, si chiede conferma che tale dichiarazione di insussistenza della situazione prevista dall'articolo 80 comma 1, possa essere resa dal Legale Rappresentante per conto di tali soggetti.

Quest'ultima modalità è in linea con le previsioni di legge che riconoscono la possibilità per chi, a giusto titolo, rende una dichiarazione nell'interesse dell'Impresa, di renderla anche in vece degli altri soggetti d'impresa coinvolti osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.p.r. 445/2000 (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7524 del 15.10.2010 e n. 3200 del 27.05.2011).

Risposta n° 15)

Si conferma.

Quesito n° 16)

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) Il Disciplinare di gara nel punto 1, pag. 4, capitolo **Subappalto**, prevede al punto b) che il concorrente "dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione...", chiediamo se tale dimostrazione debba avvenire in fase di presentazione dell'offerta con l'indicazione dei subappaltatori o solo successivamente all'aggiudicazione in fase di richiesta di subappalto?

2) Il Disciplinare di gara nel Punto 6 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, sub 3-GARANZIA PROVVISORIA- prevede che in caso di avvalimento la garanzia provvisoria debba essere cointestata inoltre successivamente, per quanto riguarda la riduzione della cauzione, afferma che in caso di avvalimento le certificazioni ai fini della riduzione debbano essere possedute dal concorrente.

Chiediamo: in caso di avvalimento

a) la cauzione provvisoria deve essere intestata anche all'impresa ausiliaria?

b) per poter usufruire della riduzione della polizza , la certificazione della qualità deve essere

posseduta soltanto dall'impresa concorrente e non anche dall'ausiliaria?

3) Il Disciplinare di gara relativamente ai criteri minimi – motivazionali dell'offerta tecnica prevede che siano presentate 3 relazioni (crit. 1 – crit. 2 – crit. 3) ciascuna di 10 pagine formato A4. Chiediamo se per 10 pagine si possano intendere 10 fogli con due facciate per foglio (in totale 20 facciate) o esclusivamente 10 facciate?

Sempre nello stesso punto crit. 4 – qualità del cronoprogramma dei lavori, si prevede la predisposizione di una relazione + elaborato di cronoprogramma (possibilmente max A0) ; cosa si intende con *possibilmente max A0*?

Risposta n° 16)

Con riferimento al quesito si specifica quanto segue:

1. La dimostrazione dell'assenza dei motivi di esclusione in capo ai subappaltatori deve avvenire solo successivamente all'aggiudicazione, in fase di richiesta di subappalto.
2. Si conferma quanto espresso ovvero:
 - a. La garanzia provvisoria deve essere intestata anche all'impresa ausiliaria;
 - b. per poter usufruire della riduzione della polizza , la certificazione della qualità deve essere posseduta soltanto dall'operatore economico concorrente (con gli eventuali limiti indicati all'art. 36 del Capitolato speciale di appalto per quanto riguarda i Raggruppamenti)
3. Le pagine sono da intendersi **fogli con due facciate per foglio, cioè in totale 20 facciate**. Per quanto riguarda l'elaborato cronoprogramma, per garantire la leggibilità dello stesso, dovrà essere presentato come **unica facciata, di formato massimo A0** (841x1188 mm)

Quesito n° 17)

Chiedo alcuni chiarimenti riguardo la gara in oggetto:

1) Le misurazioni a mezzo pacometro (art. B02131) sono da eseguirsi a carico dell'appaltatore e quindi da considerare come costo all'interno della ns analisi dell'offerta o essendo inserite nel quadro economico generale saranno effettuate dalla committenza?

2) Con riferimento al criterio di aggiudicazione n°3, si chiedono n°, marca, modello e alcune caratteristiche (n°fermate, dimensioni cabina, lunghezza corsa, ecc...) degli ascensori da revisionare e riavviare;

3) Con riferimento al criterio di aggiudicazione n°3, si chiedono alcune caratteristiche fondamentali riguardo l'impianto di riscaldamento da revisionare e riavviare.

Risposta n° 17)

Con riferimento al quesito si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. L'importo relativo alle misurazioni pacometriche è stato stralciato dall'importo lavori in sede di "Attestazione di congruità della spesa" da parte della Struttura Tecnica del Commissario Delegato alla Ricostruzione, non sono quindi da considerare come onere a carico dell'Appaltatore.
2. Nell'edificio scolastico è presente un solo impianto ascensore con le seguenti caratteristiche:
 - Ditta costruttrice: CEAM di Calderara di Reno (BO);

Centrale Unica di Committenza

- Immatricolazione n° 3650 del 12/12/1982 – collaudo in data 29/09/1982;
 - Tipo idraulico Categoria A;
 - Dimensione cabina 1400x1480x2100 – Dimensione porte 900x1980;
 - Velocità 0,22 sec – portata 850 kg / 11 persone – piani serviti n° 2 – lunghezza corsa 3,59;
 - Manutenzione eseguita dalla ditta BBF – Modena.
3. L'impianto di riscaldamento consta di una centrale termica alimentata a gas metano, situata all'esterno della "Scuola Media Sassi" in oggetto, in un edificio a sé stante, e che alimenta anche la "Palestra Loschi" quest'ultima non oggetto del presente appalto. La centrale termica è composta da n° 2 generatori di calore ad acqua calda:
- il primo originale Marca SIME RSH 231 nr. 21/11/046458 (potenza al focolare 297,70 kW)
 - uno di più recente installazione Marca VIESSMANN VITOCROSSAL 300 nr. 7143188600016101 (anno 2009, potenza 479,0 kW)
- collegati in parallelo ad unico collettore dal quale si dipartono i seguenti circuiti:
- 1) Circuito aule scuole – capacità complessiva 1800,00 Litri
 - 2) Circuito segreteria ed auditorium – capacità complessiva 1450,00 Litri
 - 3) Circuiti acqua calda sanitari (collegato a bollitore a serpentino) – capacità complessiva 590,00 Litri
 - 4) Circuito palestra – capacità complessiva 2335,00 Litri
- I generatori di calore sono in funzione, in quanto l'edificio "Palestra Loschi" è attualmente utilizzato; i circuiti di alimentazione degli impianti della "Scuola Media Sassi" non sono invece in funzione dal maggio 2012, ma non sono stati svuotati.

Quesito n° 18)

Si richiedono i seguenti chiarimenti in riferimento alla gara in oggetto:

1. Il disciplinare di gara prevede per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 mediante la compilazione del modello 1, si chiede se è possibile rendere tale dichiarazione tramite la propria modulistica
2. Si chiede conferma che le opere in categoria OS6 non sono a qualificazione obbligatoria e pertanto realizzabili anche da impresa sprovvista della categoria OS6 che si qualifica con la categoria prevalente OG1
3. In merito al punteggio "soglia" di ogni criterio riferito all'offerta tecnica si chiede conferma che verrà attribuito punteggio pari a zero solo qualora non si raggiunga la soglia complessiva di ogni criterio e non invece in riferimento ad ogni sub-criterio.
Facendo un esempio pratico: se un'impresa prende 2 punti per il sub-criterio 4a) avente soglia pari a 3 punti e 10 punti per il sub-criterio 4b) nel complesso ottiene comunque 12 punti anche se il punteggio riferito al sub-criterio 4a) è inferiore alla soglia del sub-criterio stesso, poiché nel complesso ha superato la soglia dei 5 punti riferita al criterio 4 nella sua globalità.

Risposta n° 18)

1. Sì è possibile. Come indicato nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato B) al bando, qualora non venga utilizzato il fac-simile, al fine di accelerare le

Centrale Unica di Committenza

operazioni di gara, dovranno essere rese tutte le dichiarazioni e fornite tutte le informazioni dal medesimo richieste, nello stesso ordine. Non sono ammesse modifiche che alterino il contenuto sostanziale delle dichiarazioni.

2. Si conferma.

3. Alla lettera “B) Soglia di accettabilità” del paragrafo “7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE” “...si precisa che il valore indicato nella colonna “soglia” relativamente ai sub-criteri è il parametro che dovrà seguire la Commissione Giudicatrice per l’assegnazione dei punteggi; la soglia numerica di accettabilità è applicabile al punteggio ottenuto nel singolo criterio, nella sua globalità”.

Si conferma pertanto che verrà attribuito punteggio pari a zero solo qualora non si raggiunga la soglia complessiva di ogni criterio e non invece la soglia di ogni sub-criterio.

Per quanto riguarda il criterio “4 – Qualità del Cronoprogramma dei lavori”, si rammenta tuttavia che alla lettera “C) Contenuti minimi e criteri motivazionali” del paragrafo “7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE” è tuttavia specificato che “qualora non risultasse sufficientemente motivata o credibile una riduzione dei tempi di esecuzione dell’intervento, non verrà attribuito a tale criterio alcun punteggio”; l’operatore economico dovrà pertanto esplicitare sufficientemente quanto proposto in sede di riduzione complessiva dei tempi di esecuzione.

Quesito n° 19)

Premesso che è insito nel favor participationis che una stessa impresa possa partecipare contemporaneamente ad una pluralità di gare e a tale potenzialità non possono essere fraposte limitazioni che non discendano da un superiore e specifico interesse pubblico, con la presente si chiede se il sopralluogo obbligatorio possa essere espletato da un tecnico di fiducia dell’impresa al quale sia conferito potere di rappresentanza con una procura mediante scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale e non da un notaio. (come indicato dagli articoli 2702 e 2703 del Codice Civile Libro Sesto: Della Tutela dei Diritti)

Art. 2702 Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).

Art. 2703 Sottoscrizione autenticata

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.

Con la presente si chiede una risposta celere ed univoca che consenta alla scrivente impresa di presentare in tempo utile l’offerta inerente la gara d’appalto di cui in oggetto.

Risposta n° 19)

Il sopralluogo va espletato in conformità alle prescrizioni del Disciplinare di gara (Paragrafo 6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, punto 5), di seguito riportato:

a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:

Centrale Unica di Committenza

- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.;
- da un dipendente del concorrente, se munito di delega conferita mediante apposita lettera firmata dal titolare o da un rappresentante legale;
- da soggetto diverso solo se munito di apposita procura notarile. In caso di sopralluogo da parte del procuratore speciale, la procura dovrà risultare da apposito atto in originale o copia autentica, o da specifica iscrizione nel certificato C.C.I.A.A.; il medesimo procuratore non potrà svolgere il sopralluogo per più di un concorrente partecipante alla presente gara, a pena di non ammissione alla gara di tutti i concorrenti coinvolti.

b) il soggetto che effettua il sopralluogo dovrà essere munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, e potrà espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente. I predetti titoli di rappresentatività effettiva dell'azienda per poter adempiere alle funzioni sopradescritte (documento valido d'identità, dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A., delega, procura notarile) dovranno essere consegnati lo stesso giorno stabilito per il sopralluogo al tecnico referente dell'Ente.

L'effettuazione del sopralluogo è quindi riservata alle persone individuate nel disciplinare di gara. Con riferimento al quesito sopra indicato si ritiene ammissibile il sopralluogo da parte del procuratore al quale sia conferita procura speciale con atto pubblico notarile la quale contempra espressamente la possibilità di effettuare sopralluoghi per appalti pubblici in rappresentanza di un'impresa.

Quesito n° 20)

Con riferimento al disciplinare di gara ed in particolare ai contenuti dell'offerta tecnica siamo a chiedere:

- Criterio n. 2 – sub 2 a) – nella descrizione dei criteri di valutazione, a proposito del miglioramento delle caratteristiche degli elementi di finitura si fa riferimento a Tinteggi, tipologia delle lastre in cartongesso, tipologie e caratteristiche controsoffitti. L'impresa può proporre altri miglioramenti di elementi di finitura non previsti nel detto elenco?
- Criterio n 3 – sub 3 b) - nella descrizione dei criteri di valutazione, a proposito della manutenzione straordinaria delle aree esterne (pavimentazioni, area verde), è possibile avanzare proposte di sistemazioni ulteriori rispetto a quelle indicate (tipo arredo)?

Risposta n° 20)

Con riferimento al quesito si precisa che per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa articolati nei criteri indicati alla lettera "A) Descrizione dei criteri di valutazione" del paragrafo "7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE" sono stati specificati i sub-criteri, ad esempio:

"2a) miglioramento delle caratteristiche tecniche-qualitative e di durabilità degli elementi di finitura e **precisamente**:"

Per garantire adeguata parità di trattamento e trasparenza gli operatori economici non possono pertanto proporre offerte migliorative relative ad elementi non previsti negli elenchi di cui ai

Centrale Unica di Committenza

criteri n. 2 e n.3, ovvero se presentate non potranno essere valutate dalla Commissione Giudicatrice.

Quesito n° 21)

In riferimento alla gara in oggetto, l'impresa pur avendo le categorie previste dal bando di gara, attualmente è sprovvista dell'abilitazione DM.37/08; pertanto si chiede se l'impresa può partecipare alla gara in oggetto.

Risposta n° 21)

Il progetto a base di gara prevede la realizzazione e il rifacimento di impianti soggetti al rilascio della Dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 comma 1 del D.M. 37/08 "Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, *l'impresa installatrice* rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.....".

L'art. 8 comma 1 del citato DM prevede che "Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3" e l'art. 3 comma 1 prevede che "Le imprese.....sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4".

Pertanto l'operatore economico dovrà possedere, in caso di aggiudicazione e prima dell'esecuzione, tale abilitazione per le categorie di impianti previste nel progetto.

Quesito n° 22)

Sono a richiedere il seguente chiarimento in riferimento alla gara in oggetto:

Il sopralluogo è stato effettuato dal legale rappresentante di un'impresa consorziata che verrà indicata in gara quale esecutrice dei lavori, mediante delega del legale rappresentante del consorzio, così come previsto dal disciplinare di gara per i consorzi di imprese artigiane.

L'attestato di sopralluogo redatto dal tecnico comunale è intestato al soggetto che ha effettuato il sopralluogo nella prima pagina, mentre nella seconda pagina è prevista una dichiarazione del legale rappresentante dell'operatore economico che a nostro avviso si configura con il legale rappresentante del consorzio e non dell'impresa consorziata.

Si chiede pertanto un chiarimento sulla compilazione della seconda pagina dell'attestato di sopralluogo.

Risposta n° 22)

Come previsto nel Disciplinare di gara (al Paragrafo 6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, punto 5), lett. e), in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato;

Si conferma che nel caso riferito nel quesito sopra indicato la dichiarazione di cui alla seconda pagina dell'attestato di sopralluogo va resa dal legale rappresentante del consorzio.

Quesito n° 23)

In riferimento a quanto richiesto nel disciplinare di gara di cui al criterio n.3 relativo all'offerta tecnica chiediamo le seguenti informazioni:

punto 3a):

- È possibile ricevere notizie circa le caratteristiche tecniche e lo stato manutentivo degli impianti ascensore e di riscaldamento (es.: tipologie degli impianti, caratteristiche delle tubazioni, del generatore di calore e dei terminali, anno di costruzione, ecc.)?

punto 3b):

- È possibile ottenere informazioni sullo stato di conservazione delle pavimentazioni esterne e/o relazioni fotografiche?
- per area verde si intendono le zone campite sotto il nome di "SPAZIO VERDE", "PAVIMENTAZIONE PARCHEGGI TIPO 'GARDEN'" e "GHIAIA" nella planimetria di cui alla Risposta 9 della Vs comunicazione Aggiornamento al 27-09-2016 Prot. Gen.le n. 45345?

Risposta n° 23)

Si precisa quanto segue:

punto 3a):

- Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, si faccia riferimento alla precedente Risposta al quesito n. 17. Per quanto riguarda lo stato manutentivo, l'operatore economico potrà verificare lo stato di conservazione dei suddetti impianti in fase di sopralluogo obbligatorio.

punto 3b):

- L'operatore economico potrà verificare lo stato di conservazione delle aree esterne in fase di sopralluogo obbligatorio.
- La proposta migliorativa dell'operatore economico offerente relativa al Criterio n. 3 – sub criterio "3b) manutenzione straordinaria delle aree esterne a fine lavori" potrà essere applicata alle superfici pavimentate "pavimentazioni esterne" ed a quelle non pavimentate "area verde" all'interno del "Lotto di intervento" come individuato nello schema allegato, nonché alle *eventuali* aree esterne che, in base all'organizzazione del cantiere dell'offerente, come dettagliata ed illustrata al Criterio n. 1 "Elaborazione del Piano di Gestione e Monitoraggio Ambientale" possano avere, a giudizio dell'offerente, interferenze con il passaggio di mezzi d'opera.

Quesito n° 24)

In riferimento alla gara in oggetto e procedendo alla valutazione della documentazione messa a disposizione dall'ente, siamo a richiedere se è possibile avere disegni tecnici in formato dwg.

Risposta n° 24)

Per garantire la massima partecipazione alla procedura di gara in oggetto, oltre a quanto già messo a disposizione con Risposta al quesito n.9, viene messo a disposizione degli operatori economici il file relativo allo stato di fatto formato "dwg" (pianta piano terra, pianta piano

primo, pianta coperture, sezioni, prospetti); sarà possibile scaricare gratuitamente tale elaborato collegandosi al link <http://www.terredargine.it/~scpsolie/> al quale si può accedere tramite username: *scpsolie* e password: *hb37s123* - cartella *Scuola Media Sassi / Documenti integrativi*.

Quesito n° 25)

Con una A.T.I. non costituita, la polizza va firmata sia dalla capogruppo che dai mandatari, giusto?

Perché a pag. 20 del disciplinare parla solo di intestazione e non di sottoscrizione.

Risposta n° 25)

Con riferimento al quesito sopra indicato, in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi la garanzia provvisoria deve essere prodotta dal capogruppo-mandatario con l'indicazione espressa sia del capogruppo-mandatario sia dei mandanti, in quanto l'impegno di garanzia assunto dal fideiussore deve riferirsi a tutti i componenti del costituendo raggruppamento, ma non deve essere necessariamente firmata da tutti i suddetti soggetti.

Quesito n° 26)

Con riguardo alla procedura aperta in oggetto, quali operatori economici interessati siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1. In merito al Criterio 2a, per "tipologia di lastre in cartongesso" si intende che dette lastre debbano essere in cartongesso migliorando le caratteristiche dello stesso o sono ammessi anche altri materiali diversi dal cartongesso? Da come e' scritto il criterio appare corretta la prima interpretazione.
2. Nella voce di elenco prezzi relativa al l'isolante per cappotto, è riportato un EPS con resistenza a compressione di 300kpa: tale valore non corrisponde ad alcun EPS (ma solo a XPS per zoccolature ma con minori performance isolamento termico). Con riguardo al Criterio 2b, si chiede perciò di confermare che detto valore di resistenza non potrà costituire paragone (in quanto errato/refuso) con quanto proposto dai concorrenti, ma che verrà valutata la performance di isolamento termico ai fini del "contenimento dei consumi energetici".
3. In merito alla richiesta di contenimento dei consumi energetici Criterio 3, e in particolare dei corpi illuminanti per Aula magna, si chiedono spiegazioni in quanto a base di gara sono già compresi corpi led a basso consumo in sostituzione degli esistenti. Si chiede inoltre, visto l'ambito di miglioria, quali prestazioni e caratteristiche illuminotecniche occorra soddisfare (illuminamento medio Em, uniformità ecc.) e rispetto a quale casistica della Uni 12464 presa in esame dal progetto esecutivo posto in gara (non sono presenti dati o verifiche illuminotecniche).
4. In merito al medesimo Criterio 3 si chiede di conoscere la potenza W e lumen emessi dagli attuali "punti luce presenti sulle pareti esterne del fabbricato", oggetto di richiesta di miglioria, anche ai fini di un univoco e corretto confronto tra le proposte
5. Si chiede di confermare che le opere di manutenzione straordinaria non previste

Centrale Unica di Committenza

dall'appalto, ma eventualmente richieste/offerte alla "fine dei lavori" al Criterio 3, non vadano formalmente inserite ex-novo nel cronoprogramma dei lavori di cui al Criterio 4 (fermo restando il loro svolgimento prima delle attività scolastiche), sia in quanto richiesta in antitesi con la diminuzione del 10% dei tempi dei lavori a base gara (comporta oggettivo aumento dei tempi), sia perché tali lavorazioni non fanno oggettivamente parte dei lavori posti a base di gara (ma sono eventualmente aggiunti) solo per i quali è richiesta detta diminuzione ed in generale quanto al Criterio 4.

6. Pag.22 del Disciplinare di gara: in merito a “2) I Documenti oggetto dell’offerta tecnica riguardanti dati economici o prezzi qualora ve ne fossero, quali, a titolo di esempio: computo metrico estimativo, elenco prezzi, ecc.,...” Si chiede conferma che NON sia obbligatorio inserire computi metrici e/o elenco prezzi (privi dei prezzi in quanto le offerte migliorative NON devono apportare oneri aggiuntivi per la S.A.) nella Busta di Offerta Economica; viceversa, qualora fosse obbligatorio inserirli, si chiede cosa esattamente e univocamente questi documenti debbano riportare nelle colonne, in quanto dovrebbero esplicitare anche le quantità delle lavorazioni a base di gara sostituite parzialmente o totalmente, e non solo le parti in integrazione o ex-novo rispetto al progetto esecutivo (oltre ad avere prezzi pari a zero).
7. In merito alla risposta al quesito n.16 punto 3 , si chiede se in caso di utilizzo parziale o totale di formato A3, debba necessariamente essere utilizzato ANCHE il retro (come la citata risposta al quesito impone per il formato A4). In caso negativo si chiede conferma che n.1 facciata di foglio A3 = n.2 facciate di foglio A4 e che quindi la facciata vuota sul retro dell’A3 non venga conteggiata ai fini del numero di pagine massimo (pari 20 facciate su 10 fogli A4).

Risposta n° 26)

Si danno i seguenti chiarimenti:

1. le lastre debbono essere in “cartongesso”, accorpendo sotto questa denominazione tutti i prodotti in lastre a base gesso per l’esecuzione di pareti a secco;
2. Si conferma; il riferimento da tenere è la “Relazione di calcolo su contenimento e consumi energetici” elaborato 10.2;
3. l’operatore economico offerente dovrà valutare, in base al “tipo di interno, compito o attività” assimilabile a quelli presenti nell’edificio scolastico e al modello di corpo illuminante proposto, la migliore soluzione illuminotecnica;
4. I corpi illuminanti (circa 11) presenti sono Marca Disano Modello Indio art. 1159 JM-T 250.
5. L’esecuzione di tutte le miglorie proposte dall’offerente dovrà essere contestuale ai lavori oggetto dell’appalto; nel Capitolato Speciale di Appalto infatti si precisa che (art. 22) “La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184” dunque per addivenire alla corretta contabilizzazione, a fine lavori, il Direttore dei Lavori dovrà verificare l’esecuzione di tutte le lavorazioni previste a progetto, così come adeguato a seguito del recepimento dell’offerta tecnica.
6. Si conferma che NON è obbligatorio inserire computi metrici / elenco prezzi nella Busta C – Offerta economica. L’operatore economico potrà dunque inserire a sua

Centrale Unica di Committenza

scelta tali elaborati, completi dei relativi prezzi. Si precisa che, in ogni caso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà adeguare il progetto esecutivo in funzione delle offerte migliorative proposte rielaborando l'elenco prezzi unitari ed il computo metrico estimativo; quest'ultimo dovrà obbligatoriamente riportare un importo complessivo conforme alla "Dichiarazione di offerta" di cui alla citata Busta C – Offerta economica.

7. Richiamando la risposta al quesito n° 16 "Le pagine sono da intendersi fogli con due facciate per foglio, cioè in totale 20 facciate" si chiarisce ulteriormente che l'operatore economico potrà, a sua scelta, produrre una relazione di 10 fogli A4 fronte-retro oppure 20 fogli A4 solo fronte, oppure 5 fogli A3 fronte-retro oppure 10 fogli A3 solo fronte. Si conferma che la facciata vuota non verrà conteggiata ai fini del nr. di pagine.

Quesito n° 27)

La nostra azienda possiede la sola categoria OG 1 classifica VIII e vorremmo partecipare alla gara in costituendo associazione temporanea di impresa da costituirsi con altra azienda che le seguenti classificazioni OG 1 CL.I e OS 28 CL. II. E' Sufficiente per poter partecipare all'appalto o occorre integrare altra azienda con OG 11 II e anche OS 6 II?

Inoltre la categoria OS 6 puo' essere assorbita dalla Prevalente OG 1 e partecipare all'appalto senza reattiva qualificazione?

Risposta n° 27)

Al Paragrafo 2. VALORE DELL'APPALTO E CATEGORIE RICHIESTE del disciplinare di gara sono espressamente indicate le qualificazioni che il concorrente deve possedere per la partecipazione alla procedura in oggetto, come di seguito riportato:

	<i>Descrizione Categoria</i>	<i>Importo lavori (Euro)</i>	<i>Qualificazione richiesta</i>	<i>Qualificazione minima (classifica aumentata di 1/5) ex co. 2 art. 61</i>
<u>CATEGORIA PREVALENTE:</u>				
	«OG1» - Edifici civili e industriali	1.200.518,42	Classif. = III-bis	Classifica = III
<u>CATEGORIE SCORPORABILI:</u>				
	«OG11» - Impianti tecnologici (*)	296.957,17	Classifica = II	Classifica = I
	«OS6» - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	339.033,87	Classifica = II	Classifica = II

e al Paragrafo 4. sono stati indicati i SOGGETTI AMMESSI.

Per l'individuazione delle relative classifiche occorre fare riferimento agli artt. 92 e 61 del DPR 207/2010.

Si rimanda alla precedente risposta n° 11 relativamente alla categoria OG11 e n° 18 (punto 2) relativamente alla categoria OS6.

Quesito n° 28)

Buongiorno, con la presente chiedo alcuni chiarimenti riguardo la gara in oggetto:

- Chiedo di avere indicazioni riguardo le dimensioni e posizionamento dei seguenti elementi prefabbricati da smontare:

- a) Art. n°70 – 7-NP-1 panchina
- b) Art. n°71 – 7-NP-2 veletta
- c) Art. n°72 – 7-NP-3 coprimensola
- d) Art. n°73 – 7-NP-4 cornicione

- Chiedo di avere indicazioni riguardo tipologia, dimensioni e posizionamento dei seguenti elementi prefabbricati da smontare e successivamente rimontare:

- a) Art. n°75 – 8-NP-1 / art. n°92 – 8-NP-3
- b) Art. n°80 – 8-NP-1 / art. n°95 – 8-NP-3

Risposta n° 28)

- Gli elementi prefabbricati da smontare o demolire parzialmente sono illustrati nelle relazioni “2.5 – Valutazione della sicurezza” e “10.1 – Relazione di calcolo strutturale”; la loro ubicazione e dimensione si può dedurre dagli elaborati grafici architettonici e strutturali.
- Gli art. EPU 8-NP-1 “Smontaggio di elementi interferenti con i nuovi dispositivi metallici di collegamento” e 8-NP-3 “Rimontaggio di elementi interferenti con i nuovi dispositivi metallici di collegamento” fanno riferimento ad elementi di varia natura, edile ed impiantistica, incidenti con il posizionamento delle piastre metalliche di collegamento, che potranno essere individuati in sede di sopralluogo obbligatorio.

Quesito n° 29)

Siamo a richiedere un chiarimento relativamente al Criterio di valutazione n°3, nello specifico il 3a) per quel che riguarda l'impianto ascensore. Gentilmente, vorremmo sapere dove è possibile reperire le informazioni tecniche del prodotto necessarie per poter formulare una proposta di miglioramento coerente con lo stato di fatto dell'impianto, e dove sono ubicati i relativi locali motori.

Risposta n° 29)

Per quanto riguarda le informazioni tecniche si rimanda alla Risposta al quesito n° 17; per quanto riguarda i locali motori si precisa che sono a fianco del vano corsa dell'ascensore.

Quesito n° 30)

Si richiede conferma circa la presentazione della cauzione provvisoria in formato cartaceo firmato in originale dal concorrente accompagnato da supporto informatico (CD) contenente il file in P7M del garante con firma digitale, ai sensi **dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005**. La risposta al quesito nr. 8 non appare chiara in quanto inizialmente ammettete la presentazione della cauzione come sopra esposto mentre verso nella seconda parte del Vs. chiarimento scrivete che "la sottoscrizione effettuata dal soggetto rappresentante l'istituto emittente deve essere apposta con firma in originale, per esteso e in forma leggibile, accompagnata da una dichiarazione recante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive in nome e per conto dell'istituto emittente la polizza"

Risposta n° 30)

La garanzia provvisoria dovrà essere presentata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara al Paragrafo 6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, punto 3), è richiesta la sottoscrizione autografa e che sia accompagnata da una dichiarazione recante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive in nome e per conto dell'istituto emittente la polizza; alla suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore che rappresenta l'istituto emittente.

Si ritiene ammessa la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata con il sistema della firma digitale alle condizioni già riportate nella risposta al quesito 8).

Con riferimento al quesito sopra indicato, nel caso di presentazione della garanzia provvisoria firmata digitalmente, si ritiene ammessa la presentazione con il sistema della firma digitale anche della dichiarazione recante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive in nome e per conto dell'istituto emittente la polizza, purché venga data la possibilità all'amministrazione di verificare la sottoscrizione digitale come già indicato nella risposta al quesito 8) per la presentazione della garanzia.

Quesito n° 31)

in riferimento alla gara in oggetto, in merito alla predisposizione delle migliorie da fornire in gara,

- specifichiamo che in riferimento al pacchetto MUR.01, così come descritto nell'apposita relazione ex Legge 10/91, non abbiamo riscontrato gli strati 5 e 6, relativi al polistirolo interno e al cartongesso, nel computo metrico dei materiali e lavorazioni. Ci chiediamo dunque il perché.
- Inoltre vorremmo sapere se fosse possibile al fine di correggere ulteriormente il ponte termico correlato, se la superficie interna possa essere ridotta di circa 2 cm o se ciò non può in nessun modo avvenire?
- Inoltre l'offerta tecnica migliorativa, è riferita esclusivamente ai punti indicati ai punti A) Descrizione dei criteri di valutazione del disciplinare di gara, o possono essere prese in considerazione anche altre eventuali proposte?

Risposta n° 31)

Si specifica quanto segue:

- Gli strati in oggetto sono esistenti (pannello tipo “placomur”). Si consultino le tavole allegare nella cartella “materiale d’archivio” in cui sono presenti i dettagli costruttivi e le sezioni di facciata del progetto originale;
- Si rimanda alla definizione del sub-criterio in oggetto, lettera A) Descrizione dei criteri di valutazione del paragrafo 7. Criteri di aggiudicazione: *“migliori caratteristiche prestazionali del ‘sistema cappotto’ esterno”*
- Si rimanda alla Risposta al quesito n° 20.

Quesito n° 32)

Ai fine della corretta emissione della polizza provvisoria in favore del Beneficiario "Comune di Soliera", si chiede l'indicazione del codice fiscale e dell'indirizzo dello stesso

Risposta n° 32)

Codice Fiscale del Comune di Soliera: 00221720360

Indirizzo del Comune di Soliera: Piazza Repubblica n° 1, 41019 Soliera (MO)

Quesito n° 33)

In riferimento al Criterio 3a “Avviamento degli impianti esistenti e loro revisione”, si richiede di poter disporre di documentazione sufficiente a redigere la relativa relazione tecnico descrittiva inerente gli interventi di revisione e avviamento degli impianti termici e dell’ascensore. In particolare, sarebbe opportuno poter disporre quanto meno dell’identificazione di marca e modello dell’impianto ascensore e di uno schema funzionale della centrale termica, con indicazione dei principali componenti dell’impianto (caldaie, scambiatori, circolatori, collettori, valvole, etc).

Risposta n° 33)

Si rimanda alla Risposta al Quesito n° 17 per quanto riguarda le caratteristiche dell’ascensore e per quanto riguarda i dati essenziali riguardanti l’impianto di riscaldamento; l’operatore economico in sede di sopralluogo obbligatorio potrà verificare le caratteristiche di tutti i singoli componenti dell’impianto stesso.

Quesito n° 34)

La scrivente impresa, che intende partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto, essendo attestata soa nelle categoria og1 class V, og11 class II, os 6 classifica I con la presente chiede se è ammessa la partecipazione alla stessa coprendo con la propria attestazione parte dell’importo di Os6 e dichiarando il subappalto della restante parte, inferiore comunque al

30% massimo ammesso per il subappalto totale.

Risposta n° 34)

Si rimanda alla precedente risposta n° 27.

Quesito n° 35)

Con riferimento all'appalto in oggetto, siamo a sottoporre il seguente quesito:

Relativamente al criterio 4 dell'offerta tecnica viene richiesto di includere nel cronoprogramma anche prove e collaudi, "as built", ecc.

Nel cronoprogramma a base di gara che rappresenta il tempo di 330 giorni sul quale viene richiesta la riduzione tali attività non sono comprese.

Chiediamo conferma quindi che prove e collaudi, "as built", ecc., nella rappresentazione grafica del cronoprogramma da consegnare, saranno in eccesso rispetto ai tempi proposti in riduzione per l'esecuzione dei lavori.

Risposta n° 35)

Si conferma che le attività relative a prove/collaudi e redazione elaborati as-built sono in eccesso rispetto ai tempi proposti per l'esecuzione dei lavori.

Quesito n° 36)

Sono a richiedere delucidazioni in merito alla produzione della cauzione provvisoria in situazione di avvalimento. La cauzione provvisoria deve essere cointestata ma poi va firmata da entrambe le ditte o solo dall'impresa ausiliata?

Risposta n° 36)

Solo dall'impresa ausiliata.

Quesito n° 37)

In riferimento alla gara in oggetto ed in qualità di impresa mandataria di ATI verticale da costituire composta da n. 3 imprese, di cui la scrivente capogruppo con cat. OG1 class III e mandante con cat. OG11 class II in possesso di Certificazione ISO 9001:2008 e mandante con cat. OS6 class II sprovvista di Certificazione ISO 9001:2008, si richiede se, ai fini del calcolo della garanzia e della sua riduzione ed ai sensi dell'art. 36 comma 3 lett. b) del Capitolato Speciale di Appalto, è corretto calcolare un importo ridotto del 50% sul totale dell'importo delle due categorie OG1 e OG11 (quindi pari all'1% su € 1.497.475,60 = € 14.974,76) e nessuna riduzione sull'importo della categoria OS6 (quindi pari al 2% su € 339.033,87 = € 6.780,68) ottenendo così un valore di garanzia provvisoria pari ad € 21.755,44.

Risposta n° 37)

Centrale Unica di Committenza

Si chiarisce che non è possibile fornire indicazioni in merito al quesito sopra riportato trattandosi valutazione rimessa al seggio di gara.

Quesito n° 38)

Siccome, partecipiamo alla gara ricorrendo all' avvalimento per le categorie OG1 E OS6 possiamo eseguire anche l' avvalimento per la categoria OG11? In quanto essendo in fase di rinnovo per l'attestato SOA siamo in attesa di ricevere certificato aggiornato.

Risposta n° 38)

Al paragrafo 4. Soggetti ammessi del Disciplinare di gara è chiaramente specificato che “Non è ammesso il ricorso all'avvalimento nella categoria OG11 - Impianti tecnologici classifica I, ai sensi dell'art. 89 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora il concorrente non possieda la qualificazione nella categoria scorporabile OG11 dovrà dichiarare, obbligatoriamente e a pena di esclusione, di costituire raggruppamento temporaneo d'impresе di tipo verticale”

Quesito n° 39)

In merito alla gara in oggetto al punto 4.a "Completezza nella descrizione delle fasi di lavoro e nella illustrazione delle motivazione alla base della eventuale riduzione dei tempi" si chiede quale data considerare come inizio lavori per la stesura del cronoprogramma

Risposta n° 39)

Si riporta quanto specificato alla lettera “C) Contenuti minimi e criteri motivazionali” del paragrafo “7. Criteri di aggiudicazione” e precisamente “le date introdotte nel Cronoprogramma non avranno alcun valore assoluto; si assumerà pertanto come inizio attività il giorno 1° del mese 1°”

Quesito n° 40)

In merito alla gara in oggetto si chiede la durata in giorni natural consecutivi a base gara del cantiere.

Risposta n° 40)

Si veda il termine specificato nel Bando di gara punto 6. Termine di esecuzione e precisamente “Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è di **giorni 330 (trecentotrenta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.....”

Quesito n° 41)

Siamo a richiedere chiarimenti in ordine al punto 7 del disciplinare di gara, criterio 4.4.b)

"eventuale riduzione dei tempi ... ecc."

E' corretto ai sensi del disciplinare di gara e della norma (Dlgs 50/2016) inserire in BUSTA B - OFFERTA TECNICA, l'eventuale dato di riduzione dei tempi di esecuzione offerto dal concorrente, che per norma riguarda gli aspetti quantitativi economici e pertanto DEVE ESSERE TASSATIVAMENTE ESCLUSO DALL'INSERIMENTO IN OFFERTA TECNICA?

Risposta n° 41)

Il criterio di valutazione n° 4 "Qualità del Cronoprogramma dei lavori" è articolato nei due sub-criteri relativi alla "completezza nella descrizione ed articolazione delle fasi di lavoro...anche in rapporto alla qualifica ed esperienza del personale" ed alla "eventuale riduzione dei tempi".

Il primo sub-criterio corrisponde alla valutazione degli aspetti evidenziati alle lett. c), lett. d) e lett. e) del punto 2.3 della "Guida operativa per l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici di sola esecuzione" – ITACA, per quanto applicabile, nonché alla lett. e) del comma 6 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, richiamato al punto 3. delle consultande "Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa".

Il secondo sub-criterio di eventuale riduzione dei tempi è strettamente ed indissolubilmente legato al primo, tant'è che si specifica (cfr. risposta quesito n° 18) che "qualora non risultasse sufficientemente motivata o credibile una riduzione dei tempi di esecuzione dell'intervento, non verrà attribuito a tale criterio alcun punteggio".

La valutazione della riduzione dei tempi risulta d'altronde oggettiva, in quanto il valore assegnabile al sub-criterio è direttamente proporzionale alla percentuale di riduzione dei tempi; si è ritenuto pertanto corretto inserire tale dato nella BUSTA B - OFFERTA TECNICA.

Quesito n° 42)

Con la presente si richiede di poterci dare questo chiarimento:

Non essendo obbligatorio il certificato UNI EN ISO 14001:20014 la valutazione che verrà fatta sarà uguale per tutti i partecipanti a prescindere che siano in possesso di tale certificazione?

Ovvero una volta elaborato il piano di gestione ambientale il punteggio varia con la presentazione del certificato oppure viene stimato il criterio in base alle proposte migliorative?

Risposta n° 42)

Si conferma che viene stimato il criterio in base alle proposte migliorative; non viene assegnato punteggio al possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:20014

Quesito n° 43)

Si chiedono alcuni chiarimenti di carattere tecnico sulla gara della scuola "SASSI":

- I pannelli prefabbricati da rimuovere di cui all' art 102 del C.M. sono tutti a piano terra e a tutta altezza da cordolo di fondazione fino alla trave porta solaio al 1° orizzontamento?
- Il taglio del cornicione di cui all' art 73 del C.M. va fatto anche per i corpi bassi o solo al 2° orizzontamento?

Risposta n° 43)

Si riportano i chiarimenti:

- come risulta evidente alla tavola 5.12 – Carpenterie e armature nuovi setti, l'altezza dei setti stessi (un piano o due piani) varia in base alla collocazione in pianta; analogamente i pannelli prefabbricati da rimuovere saranno a piano terra oppure a piano terra e piano primo; come d'altronde evidenziato nella stessa voce di CME;
- Va fatto anche per i corpi bassi; si confrontino le tavole 5.7 Pianta primo solaio e 5.8 Pianta secondo solaio.

Quesito n° 44)

Si riscontra che la coitestazione della garanzia fidejussoria anche all'impresa che presta l'avvalimento, non e' contemplato nei casi di cui al bando tipo n.2 del 2/9/2014 art.11.3.7. e che pertanto nonostante la ns impresa abbia provveduto a richiedere la coitestazione della cauzione provvisoria tutte quante le compagnie assicurative ci hanno comunicato che non possono procedere alla coitestazione come richiesto nel vs disciplinare alla parte n.6:documentazione da presentare, punto n.3 garazia provvisoria. vi chiediamo se e' causa di esclusione, la la mancanza di coitestazione.

Risposta n° 44)

Eventuali difformità rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara alla luce delle difficoltà sopra evidenziate saranno valutate caso per caso dal seggio di gara nel rispetto del principio della massima partecipazione.

Quesito n° 45)

A) L'impresa scrivente non possiede la qualificazione nella categoria OS 6 : Il disciplinare recita... per partecipare l'impresa " deve possedere i relativi requisiti nella categoria prevalente", nel caso della scrivente l'impresa possiede l'illimitata nella categoria prevalente. L'impresa può dunque partecipare prescindendo dal possesso della OS6 (ATI Verticale per OG11) o è indispensabile dichiarare il subappalto ad impresa qualificata (OS6) ?

B) Sottoscriverà l'offerta e ogni documento di gara un procuratore speciale con poteri ad hoc per la partecipazione a gare e per impegnare l'impresa. Chiedo: della procura è necessario allegare copia conforme autenticata dal notaio o è sufficiente copia semplice della procura stessa accompagnata da dichiarazione del procuratore di conformità all'originale e quindi alla copia conforme notarile depositata presso la sede legale e disponibile per verifiche della stazione appaltante?

C) Le copie conformi notarile vengono restituite?

Risposta n° 45)

A) Si rimanda alle risposte n° 18 punto 2 e n° 27.

B) Con riferimento al quesito sopra riportato, si ritiene ammessa in fase di gara anche la copia in carta libera della procura notarile.

C) Si conferma la restituzione ai non aggiudicatari.

Quesito n° 46)

Con la presente siamo a richiedere:

- se i professionisti incaricati della redazione dell'offerta tecnica debbano presentare qualche modulo amministrativo oppure se sia sufficiente da parte loro apporre la firma sugli elaborati che compongono la busta B.
- in merito alla consegna digitale dei file dell'offerta tecnica su CD-ROM vi chiediamo se sia necessario firmare i file pdf ed eventualmente secondo quali modalità (digitalmente oppure con apposta firma scansionata sul documento, dal Concorrente e/o dai professionisti incaricati).

Risposta n° 46)

Si precisa che:

- è sufficiente apporre timbro e firma su ciascuno dei singoli elaborati che compongono la busta B, risultando bastevole ai fini dell'ammissione alla procedura di gara quanto richiesto dal bando (sottoscrizione di tecnico abilitato con iscrizione da non meno di 5 anni);
- non è obbligatorio firmare i file dell'offerta tecnica su CD-ROM, risultando bastevole ai fini della procedura di gara la consegna della copia digitale, formato .pdf su CD-ROM, per archiviazione della relativa documentazione, il cui originale rimane in ogni caso il documento cartaceo con sottoscrizione autografa.

Quesito n° 47)

Con la presente si richiede chiarimento in merito alla presentazione del documento passoe per la gara come riportato in oggetto, dobbiamo presentare tale documento in avvalimento per la categoria OS6, la ditta che ci concede l'avvalimento ha già provveduto a creare il proprio passoe, ma durante la creazione di quest'ultimo al passo riguardante l'inserimento dell'avvalimento ci dice che non esistono requisiti avallabili (vedi documentazione allegata), abbiamo contattato l'ANAC che ci ha comunicato che non dipende da loro, come possiamo fare per produrre tale documentazione corretta e completa dei dati di entrambi?

Risposta n° 47)

Si comunica che a seguito di segnalazione all'ANAC, il disagio è stato risolto.

E' stato necessario perfezionare nuovamente il CIG, pertanto si invitano gli operatori economici che avessero già generato il PassOE in avvalimento prima della data odierna, a rigenerarlo.

Quesito n° 48)

In merito alla gara in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

Per l'offerta tecnica crit. 2a sono richiesti miglioramenti in merito alla caratteristiche tecnico-qualitative dei seguenti elementi:

- tinteggiatura a smalto zoccolatura pareti: si richiedono le caratteristiche tecniche previste in progetto e l'estensione di tale intervento (tutte le pareti interne?)
- lastre in cartongesso pareti servizi igienici: si richiedono le caratteristiche tecniche previste in progetto
- controsoffitti vani scale, aula magna , laboratori: si richiedono le caratteristiche tecniche (fonoassorbente ecc..) previste in progetto

Risposta n° 48)

Si riportano i seguenti chiarimenti:

- tinteggiatura a smalto zoccolatura pareti: il progetto non prevede tale lavorazione;
- lastre in cartongesso pareti servizi igienici: le caratteristiche tecniche si desumano dall'Elenco prezzi unitari – elaborato 17.2 alle voci Nr. 92 e 93, nonché al Capitolato speciale di appalto;
- controsoffitti vani scale, aula magna , laboratori: le caratteristiche tecniche si desumano dall'Elenco prezzi unitari – elaborato 17.2 alle voci Nr. 90 e 91, nonché al Capitolato speciale di appalto;

Quesito n° 49)

Si chiedono chiarimenti in merito al punto 16) dell'Allegato B, che cita:

“16) - di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per i lavori oggetto dell'appalto; in particolare per la categoria a qualificazione obbligatoria OG11 di possedere l'abilitazione con riferimento al DM dello sviluppo economico n. 37/2008;”

In questo caso l'impresa possiede la Categoria OG11 Class. II, ma non è in possesso dell'abilitazione al DM dello sviluppo economico n. 37/2008. Chiede pertanto se il suddetto requisito è indispensabile ai fini della gara o, può essere comprovato in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico abilitato.

Risposta n° 49)

Si rimanda alla risposta al quesito nr. 21

Quesito n° 50)

Dovendo predisporre una cauzione provvisoria per un nostro cliente che intende partecipare alla gara indetta dall'Unione delle Terre d'Argine relativa a “Lavori di riparazione, miglioramento sismico al 100% ed efficientemente energetico della scuola media A. Sassi di Soliera”, optando per l'avvalimento, chiediamo delucidazioni in merito a quanto indicato a pag. 18 del disciplinare di gara. Nello specifico, risulterebbe causa di esclusione che la

Centrale Unica di Committenza

cauzione provvisoria, in caso di avvalimento, non sia cointestata. Essendo però l'avvalimento un accordo interno tra le parti, la giurisprudenza sostiene da sempre che la cauzione provvisoria debba essere intestata al solo concorrente il quale risulta l'unico soggetto titolare del contratto.

Alla luce di quanto sopra, si richiedono indicazioni circa l'esatta contraenza, in caso di avvalimento, da dover indicare in polizza.

Risposta n° 50)

Si rimanda alla risposta n° 44.

Quesito n° 51)

Con la presente le chiedo chiarimento per la gara relativa ai "Lavori di riparazione, miglioramento sismico al 100% ed efficientamento energetico della scuola media A. Sassi di Soliera, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - CIG. 67801282A0.

Siccome noi siamo in fase di rinnovo SOA possiamo partecipare alla gara facendo l'avvalimento per le categorie OG1 E OS6 E l'ATI per quanto riguarda la categoria OG11?

Risposta n° 51)

Si rimanda alla risposta n° 38.

Quesito n° 52)

Con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:

1. Lo spessore del cappotto esterno può essere aumentato (per esempio da 12 a 14 cm) o si può migliorare soltanto la conduttività termica dell'isolante (per esempio da 0,034 W/m²K a 0,030 W/m²K)?
2. Un aumento della resistenza agli urti del cappotto è premiante o meno?

Risposta n° 52)

Il Criterio n. 2-b) di cui alla lett. "A) Descrizione dei criteri di valutazione" del paragrafo "7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE" prevede:

"miglioramento delle caratteristiche di contenimento dei consumi energetici degli elementi di finitura e precisamente: Migliori caratteristiche prestazionali del "sistema cappotto" esterno....."

Non ci sono indicazioni ulteriori, né premiali né limitative, relativamente a spessore, resistenza, ecc. e/o altre caratteristiche tecniche, del "sistema cappotto" nel suo complesso.

Quesito n° 53)

Si chiedono chiarimenti in merito al criterio 4 - Qualità del Cronoprogramma dei lavori: perché nel sviluppare l'iter delle lavorazioni e nell'ottimizzare il cronoprogramma per le varie fasi lavorative vengono indicate come attività anche i collaudi e la redazione degli as-built?

che collegamento hanno con l'iter delle lavorazioni e le fasi stesse? Bisogna in che modo tenerne conto?

Risposta n° 53)

Si rimanda alla risposta al quesito n. 35.

Si precisa che l'Appaltatore è tenuto ai sensi del DPR 207/10 a presenziare alle operazioni di collaudo, mettendo a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari. E' tenuto inoltre a consegnare a fine lavori gli elaborati as-built dell'opera, come specificato nel Capitolato speciale di appalto.

Quesito n° 54)

Con riguardo alla procedura aperta in oggetto, quali operatori economici interessati siamo a chiedere conferma delle seguenti:

1. Le 4 relazioni sono da consegnare separate l'una dall'altra (all'interno dell'unitaria Busta B)
2. Le 4 relazioni vanno firmate e timbrate da progettista abilitato SOLO sulla pagina finale in quanto le pagine sono numerate e ciascuna relazione è pinzata saldamente (o altro metodo di rilegatura non apribile); il concorrente (impresa) invece firmerà per la sua parte su tutte le pagine.
3. Non occorre alcuna introduzione ad esplicitazione dati del/dei progettista/i che firma tali elaborati; o se è vero il contrario, la stessa dove è da mettere (foglio singolo diverso dalle 4 relazioni citate)?

Risposta n° 54)

Si chiarisce quanto segue:


1. si conferma;
2. al punto "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" del paragrafo "6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE" si specifica che "LA DOCUMENTAZIONE TECNICA.....dovrà essere sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante della ditta e redatta e sottoscritta da tecnici abilitati alla professione regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali da non meno di 5 anni"; si ritiene sufficiente che le quattro relazioni siano firmate in calce al documento sia dal tecnico abilitato – che apporrà il timbro professionale a comprova dell'iscrizione all'albo – sia dall'*operatore economico* concorrente – che apporrà il timbro dell'impresa - , con le specificazioni indicate alla lettera "C) - Contenuti minimi e criteri motivazionali" del paragrafo "7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE"
3. si rimanda alla risposta al quesito n° 46.

IL DELEGATO DEL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER CONTO DEL COMUNE DI SOLIERA

F.to Arch. Alessandro Bettio

Allegati:


1. *schema grafico allegato alla Risposta n° 9)*
2. *schema grafico allegato alla Risposta n° 23)*



PIANO TERRA



-  CONTROSOFFITTO IN FIBRA MINERALE
OGGETTO DI DEMOLIZIONE E
RIFACIMENTO COME DA PROGETTO
-  ALTRE ZONE CON CONTROSOFFITTO
IN FIBRA MINERALE
-  ZONE CON CONTROSOFFITTO
METALLICO



PIANO PRIMO






-  CONTROSOFFITTO IN FIBRA MINERALE
OGGETTO DI DEMOLIZIONE E
RIFACIMENTO COME DA PROGETTO
-  ALTRE ZONE CON CONTROSOFFITTO
IN FIBRA MINERALE
-  ZONE CON CONTROSOFFITTO
METALLICO



VIA ARGINETTO

LOTTO DI INTERVENTO



Quadro Enel

DEPOSITO BICICLETTE DEPOSITO BICICLETTE

PARCHEGGIO

PARCHEGGIO

PARCHEGGIO

Pista Ciclabile

Pista Ciclabile

320

650

2.00

4.00

3.4

1.20

4.60

1.20